

株式会社オーバル3 レンタルカタログ

在庫、その他ご不明点など、お気軽にお問い合わせください

アタッチメントのみのレンタルも可能です



フォレストリーカッター Forestry Cutter



立ち木も倒木もそのまま粉碎除去

通常は切断し搬送した後処理する立ち木や倒木もそのまま丸ごと粉碎、除去可能なアタッチメント。強力な破碎力で開拓、防火帯の確保、林道の維持管理などに活躍します。

アースオーガ Auger



迅速、強力、正確な掘削を可能に

多様な地質、掘削坑径に対応する豊富なスクリューユニットを選択可能。フェンス、木柵等支柱の穴掘りに。強力な油圧パワーと車重を利したスピーディーな掘削作業を可能にしました。

サンドクリーナー Sand Cleaner



小さなゴミも選択除去

ビーチに埋もれた、タバコサイズの小さなゴミもスピーディに除去可能。ボトルのキャップ、ガラスの破片など、ふるいにかけて収集。アームを持ち上げクリーナー下部よりゴミを排出可能。ビーチを始め、競馬場、農場など、圧倒的な速さで砂地の清掃を提供します。

スノーブロワー Snowblower



高い汎用性の乗用ロータリー除雪機

バケットやスノーブレードと各種アタッチメントと組み合わせて活用できるロータリー除雪機。タフな構造で除雪にとどまらず堆肥の攪拌など多用途に活用できます。

ロータリーカッター Rotary Cutter



雑木も雑草も一気に伐採除去

高速回転する2枚の刃が通常の草刈り機では考えられない最大幹径76mmまでの雑木すらカット。雑木林、河川敷、休耕田の維持管理に最適。地面から浮かび上がると自動停止する安全設計です。

インダストリアルグラップル Industrial Grapple



強力Wシリンダーでがっちり保持

2本の強力な油圧シリンダーを持つ分割タイプのグラップル。解体工事等のがれき、岩石や鉱石など不定形な重量物に対応。写真のバケットタイプのほか7~15本のフォークとも組合せ可能。

パレットフォーク Pallet Fork



不整地や軟弱路面もOK

通常のフォークリフトでは走行不可能な不整地でもボブキャット装着のパレットフォークなら安定した運搬作業が可能。その場旋回も可能なボブキャットなら荷物の積み上げ積み込みもOK

ラジオコントロール Radio Control



ボブキャットを遠隔操作

オペレーターにとって過酷な環境や危険な場所での作業もボブキャットなら無線で操作可能。もちろん装着したアタッチメントのコントロールも無線で操作可能です。



モニター有/無の選択が可能

ジョイスティック搭載車に対応。重機本体の操作に加え、一部を除く、ほとんどのアタッチメントの操作が可能です。(リモコンの使用により危険を伴うアタッチメントは非対応です)



Bobcat® 公式アタッチメント

道路、整地関係のアタッチメント

アングルブルーム Angle Broom



清掃作業を効率化する高速回転ブラシ

角度調整可能な高速回転ブラシにより路面のゴミ、土砂、落ち葉、積雪などを掃き飛ばし、効率的な清掃作業が行えます。バケット内に掃き込むスイーパーとの併用は作業効率を格段に向上させます。

スイーパー Sweeper



路面のゴミを効率的に掃き込み運搬

シールド内で高速回転するブラシがバケットに現場のゴミ、土砂、落ち葉などを掃き込み運搬排出。オプションのサイドブラシや散水キットの併用で路肩まで効率よく丁寧な作業が可能です。

プレーナー Planer



舗装路面のはつり作業に

強力なビットでアスファルトやコンクリート路面のはつり作業に。再舗装の事前作業やコンクリート路面の滑り止めなど。大型の専用機では入れない狭小地や壁際の作業も可能です。

バイブレタリーローラー Vibratory Roller



振動ローラーで整地作業の仕上げ

ボブキャットに装着する振動ローラー。ローラーの重量と振動で効率よく地固めが可能。砂地や砂利用のスムースドラム。柔らかな粘土質の締め固めにはパッドドラムをと使い分けができます。

ドーザーブレード Dozer Blade



土砂排除・整地作業に

ボブキャットを本格的土工用ドーザーとして土砂の排除や整地作業に利用できるアタッチメント。油圧制御による左右と前後の調節が可能です。

散水キット Water Kit




作業時の散水でホコリ低減

アングルブルームやスイーパーでの清掃作業やプレーナーなどのはつり。こんなホコリを巻き上げやすい作業の時は左右に装着する大容量タンクによる散水を併用すればホコリの発生を低減できます。

レンタル機は全車搭載

ボブタッチシステム Bob-Tach System

ボブキャットのアタッチメント交換は全機種採用のボブタッチシステムにより2ステップで交換完了。オペレーターシートからスイッチ一つで脱着可能なパワーボブタッチもあります。



1. 本体側ボブタッチフレーム A をアタッチメント側のフランジ B に引っかけ

2. ハンドル C を押し下げるとピンがアタッチメントフレームの穴 D に貫通し固定されます

レンタル機は全車搭載

ジョイスティックコントロール Selectable Joystick Control



手元操作だけでコントロール

通常左右のレバーとペダルで操作するボブキャット。これをペダル操作無しに手元の左右のジョイスティックだけで操作を可能に。ボブキャット独自のHパターンとISOパターンを選択可能です。

DTH(ダウンザホール)ハンマー



掘削用ドリル。

ビットは3-1/2"(88.9mm)~12"(304.8mm)まで有り、
それ以上の口径も対応可能です！

レンタルも販売もございます。



ラジオコントロール

Radio Control



ボブキャットを遠隔操作

オペレーターにとって過酷な環境や危険な場所での作業もボブキャットなら無線で操作可能。もちろん装着したアタッチメントのコントロールも無線で操作可能です。



ラジコンで操作可能。
1人でも施工が可能です。

法面工事、その他工事用シリーズも販売可能です



株式会社オーバル3はWord International, Inc.
の日本総代理店です。

最新機種

 Bobcat® 社外アタッチメント

Bobcat用高所作業アタッチメント

Skid-Lift



Bobcat用杭打ちアタッチメント

Rambo300

